



REPUBLIKA E SHQIPERISE  
BASHKIA ROSKOVEC

Nr. 718/3 Prot.

Roskovec, me 26.10.2021

**FTESË PËR OFERTË**

Bashkia Roskovec në kuadër të zbatimit të Marrëveshjes së Financimit nr.6825 datë 18.10.2021 nënshkruar ndërmjet “Trans Adriatic Pipeline AG” Dega Shqipëri dhe Bashkisë Roskovec hap thirrjen publike , për cdo operator ekonomik të interesuar , për të paraqitur oferta në procedurën e prokurimit me objekt: **“Rikonstruksion i Kopshtit Nr.1 në Bashkinë Roskovec”**, me fondin limit me vlerë **15 189 862** (pesëmbëdhjetë milion e njëqindetëdhjetë nëntë mijë e tetëqindëgjatëdhjetë dy) lekë me TVSH.

**1. Objekti:**

“Rikonstruksion i Kopshtit Nr.1 në Bashkinë Roskovec”,

**2. Specifikimet teknike dhe formulari i ofertës:**

Bashkëlidhur ftesës për ofertë gjeni specifikimet teknike, të hartuara në përputhje me dokumentacionin e projektit, si dhe shtojcat përkatëse.

**3. Vendi i kryerjes së punimeve:**

Punimet do të kryen në Roskovec.

**4. Kohëzgjatja e punimeve:**

Punimet do të shtrihen përgjatë periudhës së kohëzgjatjes së Marrëveshjes së financimit të projektit ndërmjet “Trans Adriatic Pipeline AG” Dega Shqipëri dhe Bashkisë Roskovec, bazuar në grafikun e punimeve për realizimin e projektit.

**5. Dorëzimi dhe përmbajtja e zarfit të ofertës:**

Oferta duhet të paraqitet, në një zarf të mbyllur jo të tejdukshëm i cili përmban emrin, adresën e subjektit ofertues dhe emrin e objektit të këtij prokurimi. Oferta duhet të paraqitet, në gjuhë shqipe, e plotësuar sipas formularit të ofertës duke pasur bashkëlidhur të gjitha dokumentat e kërkuara.. Zarf i mbyllur duhet të paraqitet në adresën: Bashkia Roskovec, Kati i II-të, Zyra e Sekretari-Arkivit, Roskovec, **përpara datës: 01.11.2021, ora 16:00.**



6. **Vlera limit e punimeve: 15 189 862** (pesëmbëdhjetë milion e njëqindetëdhjetë nëntë mijë e tetëqindëgjatëdhjetëdy) lekë me TVSH.

7. **Kriteret e përzgjedhjes së fituesit do të jenë:**

- *Oferta ekonomisht më e favorshme* sipas kriterit të Çmimit më të ulët ;
- Burimi i financimit: sponsorizim nga projekti “Trans Adriatic Pipeline AG” .
- Kohëzgjatja e kontratës ose afati i zbatimit të kontratës: Nga **lidhja e kontratës** mbaron deri më **4 ( katër) muaj**.
- Vendndodhja e objektit të kontratës: **Qyteti Roskovec.**
- **Sigurimi i ofertës:**

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e Sigurimit të Ofertës, sipas Shtojces 3.

Shuma e kërkuar e sigurimit të ofertës është : **303 797 lekë.**

➤ **Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e ofertave:**

Data: **01.11.2021, ora 16:00.**

Bashkia Roskovec, Kati i dytë, Zya e Protokollit.

- Operatori ekonomik fitues, për nënshkrimin e një kontrate publike duhet të ketë:
  - *Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave.*
  - *Kopje të Certifikatës Elektronike të Fiskalizimit dhe kopje të vlefshme të kontratës së lidhur me Kompaninë e Çertifikuar për zgjidhjen softuerike në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë fatura përmes zgjidhjes softuerike.*
- Ofertuesi duhet të paraqesë dokumentin lëshuar nga Qendra Kombëtare e Bizneist që vërteton se është i regjistruar në regjistrin tregtar sipas legjislacionit të vendit ku ushtron aktivitetin, ose sipas legjislacionit të posaçëm në rastin e një organizate jofitimprurëse, ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit, dhe ka statusin aktiv;
- Ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim që vërteton se nuk ka pagesa të pashlyera të taksave dhe kontributeve të sigurimeve shoqërore.
- Ofertuesi duhet të paraqesë vërtetim që vërteton se nuk ka detyrime të pashlyera për energjinë elektrike.
- Në rast të bashkimit të operatorëve ekonomikë, secili anëtar i grupit duhet të paraqesë Vetëdeklarimin e lartpërmendur.



- 
- Nëse oferta paraqitet nga një Bashkim Operatorësh Ekonomikë, do të paraqitet :  
*Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet Operatorëve Ekonomikë, ku caktohet përfaqësuesi, përqindja e pjesëmarrjes në bashkim, dhe elementët që merr përsipër të realizojë secili prej anëtarëve të bashkimit.*

- **Ofertuesi duhet të paraqesë:**

1. *Formulari i ofertës sipas shtojcës 1;*

2. *Lista e cmimeve sipas shtojcës 2;*

3. *Sigurimin e Ofertës, sipas Shtojcës 3;*

- Për të provuar kapacitetet financiare dhe ekonomike, operatorët ekonomikë duhet të paraqesin :kopje të çertifikuara të bilancit të vitit 2020 të paraqitur në autoritetet përkatëse dhe të konfirmuara nga ky autoritet.
- Vërtetim të xhiros vjetore për tre vitet e fundit financiare ku vlera e xhiros për të paktën një nga vitet e periudhës së kërkuar duhet të jetë jo më e vogël se **15 189 862** lekë.
- Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më e vogël se 6 000 000 lekë dhe që është realizuar gjatë pesë viteve të fundit.

- *Për kontrata të realizuara me ente publike, operatori/et ekonomik, duhet të paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve:*

1. *Formular vleresimi për realizimin e punimeve sipas shtojcës përkatëse;*
2. *Kontratën/at e Sipërmarrjes;*
3. *Situacionin përfundimtar të objektit;*
4. *Aktin e kolaudimit;*
5. *Fatura tatimore*

- *Për kontrata të realizuara me sektorin privat, operatori/et ekonomik duhet të paraqes/in dokumentacionin e mëposhtëm:*

1. *Kontratën/at e Sipërmarrjes;*
2. *Situacionin përfundimtar të objektit;*
3. *Aktin e kolaudimit;*
4. *Fatura tatimore përfundimtare.*





- Liçencat profesionale që duhet të plotësojnë pjesëmarrësit, në varësi të llojit të punimeve për këtë objekt, do të jetë:
  - NP2 - A (*Ndertime civile dhe industriale*)
  - NP3 - A (*Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e speciale, veshje fasada*)
  - NS2 - A (*Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre.*)
  - NS4 - A (*Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese.*)
  - NS 12 – A (*Impiante teknologjike , termike dhe te kondicionierit )*
  - NS14- A (*Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.*)

.Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te kene nje punësim mesatar jo me pak se 16 (gjashtembdhjet ) punonjesish, për muajin e fundit shtator 2021.

- Për përmbushjen e këtij kriteri, operatori ekonomik duhet të dorëzojë vërtetim të lëshuar nga Sigurimet Shoqërore ose Administrata Tatimore ku të specifikohet numri i punonjësve, për periudhën gusht 2021.
  - Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te ketë inxhinier drejtues teknik te perfshire ne Licensen e shoqerise se ndertimit si më poshte:
    - *Inxhinier Ndertimi 1(nje)*

Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet te ketë stafe punonjesish

- *Elektracist 1 (nje)*
- *Bojaxhi 2 ( dy )*
- *Karpentier 1 (nje )*

Për punonjësën si me sipër duhet te paraqitet kontratë pune dhe diploma/Certifikate Trajnimi ose Dëshmi kualifikimi.

- Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë në pronësi ose me qera mjetet dhe pajisjet e nevojshme si më poshtë:

<u>Mjetet</u>	<u>Sasia</u>	<u>Gjendja</u>
Kamiona vetshkarkues kapac mbajtes mbi 15 ton	1 cope	Pronësi ose me qera



Kamioncine	1 cope	Pronësi ose me qera
Eskavator me goma	1 cope	Pronësi ose me qera
Betoniere Kantieri	2 cope	Pronësi ose me qera
Pirun	1 cope	Pronësi ose me qera
Pompe Suvatimi	1 cope	Pronësi ose me qera
Depozite Uje	1 cope	Pronësi ose me qera
Gjenerator	1 cope	Pronësi ose me qera

Operatorët pjesëmarrës duhet të dorëzojnë dokumentacionin, si më poshtë:

- a) Për mjetet në pronësi duhet të paraqitet: a) dokumenti që vërteton regjistrimin e mjetit (akti i pronësisë); leje qarkullimi; certifikate transporti (e vlefshme), certifikate e kontrollit teknik; siguracion mjeti, (i vlefshëm).
- b) Për mjetet e deklaruara me qera duhet të paraqitet: kontrata përkatëse noteriale e qerasë e cila duhet të jetë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës, objekt i këtij prokurimi dokumenti që vërteton regjistrimin e tij (akti i pronësisë) leje qarkullimi; certifikaten e kontrollit teknik; certifikate transporti siguracion mjeti (i vlefshëm);
- c) Për mjetet që ka deklaruar operatori ekonomik duhet të paraqesë foto të qarta për secilin mjet ku duhet të jetë e dukshme në një foto të vetme mjeti dhe targa e tij.

Të gjithë dokumentat duhet të jenë ne gjuhen shqipe ose te perkthyer , originalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumentave të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për skualifikim.

#### 8. Format e komunikimit:

Me shkrim në adresën: Bashkia Roskovec, Qendër Roskovec.



**Shtojca1.**

*(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)*

**FORMULARI I OFERTËS**

Data:

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

Për: **[Operatori Ekonomik shënon emrin e Autoritetit/Entit Kontraktor]**

Emri i ofertuesit dhe NIPT-i **[Operatori Ekonomikshënon emrin e ofertuesit dhe NIPT-in]**

Ne, të nënshkruarit, deklarojmë se:

- (a) Kemi konsultuar dhe nuk kemi asnjë rezervë për Dokumentet e Tenderit të procedurës me objekt:**[shënoni objektin e procedurës së prokurimit të publikuar në SPE]**, përfshirë sgarimet dhe Shtojcat e nxjerra.
- (b) Ne **[vendos emrin e Operatorit Ekonomik dhe numrin unik të identifikimit, dhe/ose anëtarët e BOE, nëse është rasti]**, nuk jemi të përjashtuar nga e drejta për të fituar kontrata publike dhe jemi në përputhje me kërkesat e kualifikimit dhe kërkesat specifike të kontratës siç specifikohet në njoftimin e kontratës **[vendos objektin e procedurës së prokurimit/lotit]**.
- (c) Ne ofrojmë t'ë realizojmë për Autoritetit/Entit Kontraktor **[vendos emrin e Autoritetit/entit Kontraktor]**, në përputhje me Dokumentet e Tenderit (shih më poshtë), punimet për **[vendosni CPV-në e procedurës/Lotit përkatës nga Njoftimi i Kontratës të publikuar në SPE]** në përputhje me Ofertën Teknike, me çmimet e renditura në preventiv, me të gjitha projektet teknike, e me kërkesat në detyrën e projektimit apo termat e referencës, nëse është rasti, dhe në përputhje me Termat dhe Kushtet e Kontratës, të cilat reflektohen në Dokumentet e Tenderit.
- (d) Oferta jonë është në përputhje me dokumentet e mëposhtme:
  - 1. Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë;
  - 2. Njoftimin e Kontrates;



- 
3. Kriteret e Vlerësimit;
  4. Kriteret e Përzgjedhjes;
  5. Specifikimet teknike, Projektet dhe çdo dokumentacion teknik;
  6. Preventivin e çmimeve
  7. Termat e referencës (nëse është rasti)
  8. Detyrën e projektimit (nëse është rasti)
  9. Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
  10. Kushtet e Veçanta të Kontratës;

- (e) Çmimi total i Ofertës sonë, **pa TVSH**, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë];
- (f) Çmimi total i Ofertës sonë, **me TVSH**, është: ----- [Operatori Ekonomik e vendos në shifra dhe fjalë]

<b>Emri i përfaqësuesit të ofertuesit</b>	
<b>Nënshkrimi</b>	
<b>Vula</b>	





Shtojca2.

(Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

**LISTA E ÇMIMEVESIPAS ZËRAVE TË PREVENTIVIT**

Data: \_\_\_\_\_

Numri i referencës së procedurës së prokurimit/lotit:

\_\_\_\_\_

Emri dhe numri unik i identifikimit të Operatorit Ekonomik/Operatorëve ekonomikë (në rast BOE): \_\_\_\_\_

Monedha: \_\_\_\_\_

Në rast të mospërputhjes midis çmimit për njësi dhe totalit, këto do të rregullohen në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Çmimet dhe monedhat të jenë në përputhje me Udhëzimet për Operatorët Ekonomikë.

Të gjithë zërave në Formularin e listës së çmimeve sipas zërave të preventivit dhe grafikut të realizimit të punimeve duhet të hidhen dhe tu vendoset çmimi i ofruar për secilin zë në preventiv. Zërat e preventivit pa çmim do të konsiderohen si zëra të paofertuar dhe do të çojnë në refuzimin e ofertës.

**Oferta ekonomike e detajuar**

Nr	Nr. Analizë	Përshkrimi i Punëve	Njësi	Sasia	Çmimi/ Njësi	Cmimi total
1.						
2.						
3.						
<b>Shuma</b>						





---

<b>Fondi Rezervë</b>
<b>Shuma</b>
<b>TVSH</b>
<b>SHUMA TOTAL</b>

Nënshkrimi i ofertuesit \_\_\_\_\_

Vula

Shënim:Çmimet duhet të shprehen në Monedhën \_\_\_\_ ( e kërkuar në dokumentat e tenderit )



### Shtojca 3.

[ Shtojcë për t'u paraqitur nga operatori ekonomik)

[Letër me kokë e Bankës / Kompanisë së Sigurimeve]

## FORMULARI I SIGURIMIT TË OFERTËS

Për: [Emri dhe adresa e autoritetit/entit kontraktor]

Në emër të: [Emri dhe adresa e ofertuesit të siguruar]

\* \* \*

Procedura e prokurimit [lloji i procedurës]

Përshkrim i shkurtër i kontratës: [objekti]

Publikimi (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike [Data] [Numri]/Nr.Referencës në faqen e APP-se

\* \* \*

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur,

Ne vërtetojmë se [emri i ofertuesit të siguruar] ka derdhur një depozitë pranë [emri dhe adresa e bankës] / është garantuar pranë [emri dhe adresa e kompanisë së sigurimit] me një vlerë prej [monedha dhe vlera, e shprehur në fjalë dhe shifra] si kusht për sigurimin e ofertës, dorëzuar nga operatori i lartpërmendur ekonomik.

Marrim përsipër të transferojmë në llogarinë e [emri i autoritetit /entit kontraktor] vlerën e siguruar, brenda 15 (pesëmbëdhjetë) ditëve nga kërkesa juaj e thjeshtë dhe e parë me shkrim, pa kërkuar shpjegime, me kusht që kjo kërkesë të përmendë mospërbushjen e njërit nga kushtet e mëposhtme:

- Ofertuesi e ka tërhequr ose ka ndryshuar ofertën, pas afatit përfundimtar për paraqitjen e ofertave ose para afatit përfundimtar, nëse është përcaktuar kështu në dokumentat e tenderit;
- Ofertuesi ka refuzuar nënshkrimin e kontratës së prokurimit kur autoriteti/enti kontraktor e kërkon një gjë të tillë;
- Ofertuesi nuk ka paraqitur sigurimin e kontratës, ku oferta është shpallur fituese ose nuk ka plotësuar ndonjë kusht tjetër përpara nënshkrimit të kontratës së përcaktuar në dokumentat e tenderit.

Ky Sigurim është i vlefshëm për periudhën e specifikuar në [njoftimin e kontratës].



---

[Përfaqësuesi i bankës / kompanisë së sigurimit]





#### Shtojca 4

*(Shtojcë për t'u plotësuar nga Autoriteti/Enti Kontraktor)*

*(Kjo Shtojcë në rastin e Marrëveshjes Kuadër do të plotësohet nga autoriteti/enti kontraktor vetëm gjatë rihapjes së procesit të mini-konkursit)*

#### GRAFIKUT I ZBATIMIT TËPUNIMEVE

**Afatet e realizimit të punimeve:**

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>1. Afati i realizimit</i>				
Nr	Përshkrimi i Punëve	Java 1/Muaji 1	Java 2/Muaji 2	Java 3/Muaji 3	Java 4/Muaji 4	Java 5/Muaji 5
1.						
2.						
3.						
4						

Shënim. Autoriteti/enti kontraktor mund të shtojë rreshta në varësi të zërave të punimeve dhe kollona në varësi të afatit të parashikuar për realizimin e tyre.



Shtojca 5

PREVENTIVI I PUNIMEVE  
**OBJEKTI : Rikonstruksion i Kopshtit Nr.01 , Roskovec**

Nr	Nr.Analize	Lloji i punimeve	Njësia	Sasia
<b>PUNIME RIKONSTRUKSIONI</b>				
<b>1. Punime germimi dhe shtresash</b>				
1	2.258	Nenshtrese zhavori	m <sup>3</sup>	21
2	2.262/1	Shtrese betoni C 7/10 nen dysHEME	m <sup>3</sup>	20
3	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 me plegma t=15cm per katin perdhe	m <sup>3</sup>	17
4	2.264	Shtrese lluster cemento 1:2 t=5cm	m <sup>2</sup>	170
5	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m <sup>2</sup>	170
6	2.276	Shtrese parketi	m <sup>2</sup>	260
7	2.326	Veshje me pllake majolike per tualetet	m <sup>2</sup>	68
8	2.273/4	Shtrese me pllaka mermeri t=2cm "JANINA" per shkallet	m <sup>2</sup>	18.8
<b>SHUMA 1</b>				
<b>2. Punime prishje dhe rrethimi</b>				
1	2.426/3	Prishje shtresas ekzistuese	m <sup>3</sup>	85
2	2.426/2	Prishje mur blloqe betoni midis objekteve	m <sup>3</sup>	1.2
3	An/man.2	Veshje me pllake terakote e murit rrethues brenda, jashte dhe siper	m <sup>2</sup>	160
4	2.401	Boje vaji e zeze per siperfaqet metalike te kangjellave	m <sup>2</sup>	100
5	An	Prishje suvatime ekzistuese	m <sup>2</sup>	1550
6	An	Heqje dyer dhe dritare	cope	37
<b>SHUMA 2</b>				
<b>3. Punime çatie</b>				
1	2.219	Çati marseleze zakonshme HD~8m, mbuluar me tjegulla	m <sup>2</sup>	194
2	2.212	Ulluk shkarkimi horizontal me llamarine xingat 33 cm	ml	76
3	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	54
4	2.206	Kasete shkarkimi me llamarine xingat	copë	9
5	An	FV polisterol t=3cm	m2	194
6	An	FV Hidroizolim me leter katerma	m2	194



		<b>SHUMA 3</b>		
		<b>4. Punime dyer dritare</b>		
1	2.386/2	Dyer te blinduara importi , dere e jashtme	m <sup>2</sup>	5.8
2	2.383/1	F.V dyer te brendshme druri importi cilesi e pare	m <sup>2</sup>	22.06
3	2.375/a	Dritare d/alumini dyfish xham h - variabel	m <sup>2</sup>	46
4	2.395/a	Dyer d/alumini dopio xham per tualetet	m <sup>2</sup>	7.2
5	2.273/3	Shtrese me pllaka granit Nero Afrika per dyer, dritare	m <sup>2</sup>	10
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 per kornizat e dritareve dhe mbushjet e pjerreta te tyre	m <sup>3</sup>	3.5
		<b>SHUMA 4</b>		
		<b>5. Punime fasade ,suvatimesh dhe lyerjesh</b>		
1	2.300	Suva solete h > 4 m me drejtues, me krahe	m <sup>2</sup>	265
2	2.310	Suva brenda mur tulle h~4m me krahe, llaç perzier M 25	m <sup>2</sup>	690
3	2.404/1	Boje hidroplastike sip.e brendshme	m <sup>2</sup>	955
4	2.358/b	Veshje fasade me polisterol kompakt jeshil t=5cm + rrjete + suva. (sistem kapote)	m <sup>2</sup>	420
5	2.404/1	Boje hidroplastike importi cilesi e l-re, sip. e jashtme	m <sup>2</sup>	420
		<b>SHUMA 5</b>		
		<b>6. Punime ne ambjente te jashtme</b>		
1	3.158/5a	Transport mbeturinash deri 5km	m <sup>3</sup>	135
2	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m <sup>3</sup> , toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m <sup>3</sup>	85
3	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	ml	141
4	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m <sup>2</sup>	215
5	An.163/M.3	F.V. Fidane Lule dekorative	copë	150
7	3.643	Mbjellje me bar	m <sup>2</sup>	340
8	2.258	Nenshtrese zhavorri per trotuarin	m <sup>3</sup>	21.5
9	2.261	Shtrese rere	m <sup>3</sup>	22
10	AN	Gome plastike me t=2.5	m <sup>2</sup>	8
11	3.243	Shtrese betoni i stampuar C 16/20, t=10 cm	m <sup>3</sup>	8
12	2.258	Nenshtrese zhavorr + ngjeshje nen shtresen e betonit te stampuar M-200, t=10 cm	m <sup>3</sup>	8
13	2.111/2	Struktura monolite b/betoni C 16/20 per mure ndares midis objekteve dhe murin e lojerave	m <sup>3</sup>	4.6
14	An/man.2	Veshje me pllake terakote e mureve ndares brenda, jashte dhe siper	m <sup>2</sup>	4
15	2.308/a	Suvatim me grafiato e murit te lojerave	m <sup>2</sup>	25
16	2.181	Konstruksione metalike te perbera, Kangjella h=1m	ton	0.95
17	2.19	Mbushje + ngjeshje dheu per territorin e jashtem	m <sup>3</sup>	110
18	3.An 164	F.V peme dekorative Blin	cope	15





19	An-M.2	F.V porte metalike dekorative rreshqitese	m <sup>2</sup>	7.5
<b>SHUMA 6</b>				
<b>7 . Punime hidraulike</b>				
1	2.5	Germim dhe mbushje dheu me krahe, h=1.5 m	m <sup>3</sup>	20
2	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=40mm, PN 16	ml	20
3	2.491/b	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PPR d=20~25mm, PN16	ml	25
4	2.494/3	F.V saracineska bronzi Ø 1 1/4 " = 32 mm	copë	2
5	2.494/2	F.V saracineska bronzi Ø 1 " = 25 mm	copë	4
6	2.514	F.V pilete dyshemeje Ø 40 mm	copë	3
7	2.495	F.V. lavaman importi porcelani me mishelator	copë	3
8	M.2/An-12	F.V. Rezervuare zingato 2000 l	copë	1
9	M.2/An-17	F V pompe me pulmon 24 litra	copë	2
10	2.501	F.V. ËC allafrenga importi	copë	5
11	M.2/An-16	F V bolier 12 liter, uje te ngrohte sanitar	copë	2
12	2.520	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 110 mm	ml	15
13	2.522	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 170 mm	ml	2
14	2.523	F.V. Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	40
15	2.492	F.V tub xingato dhe rakorderi Ø > 1 "	kg	30
16	2.AN.575	Puseta kontrolli 1x1x1.5	copë	6
17	2.516	Tube plasmasi dhe rakorderi	ton	0.1
18	2.510	F.v hidrante Ø 50	cope	3
19	4.129/2	F.V. Valvola moskthimi gize me fllanxha, ø50	cope	1
<b>SHUMA 7</b>				
<b>8 PUNIME ELEKTRIKE PER KOPSHTIN</b>				
1	2.490/f	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	1
2	2.490/d	F.V Kasete plastike KE me 12 modular (vende)	cope	1
3	An-3	Kuti shperndarese brenda murit PT8	cope	2
4	An-2	Kuti shperndarese brenda murit PT4	cope	8
5	2. a-105	Automat diferencial 4P, 63A, 30mA	cope	1
6	2. a-106	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	2
7	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. 2P 220V, 20A	cope	9
8	2.490/1b	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 16A	cope	5
9	2.490/1a	F.V Automat termo/el.manj. diferencial 2P 220V, 10A	cope	2
10	480/3	F.V tub plastmasi Ø 22 ~ 26 mm	ml	87
11	480/5	F.V tub plastmasi Ø 31 ~ 36 mm	ml	95
12	480/2	F.V tub plastmasi Ø 18 ~ 21 mm	ml	110
13	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	240
14	2. a-120	Llampe sinjalizimi 220V;1.2ë	cope	6
15	An-3	Kabell elektrik FROR 3x1.5 mm <sup>2</sup>	ml	30
16	An-4	Kabell elektrik FROR 3x2.5 mm <sup>2</sup>	ml	120



17	An-5	Kabell elektrik FROR 3x4 mm <sup>2</sup>	ml	150
18	2.481/1	F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm <sup>2</sup> ( blu+kafe)	ml	350
19	2.481/2	F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm <sup>2</sup> ( blu+kafe+verdhjeshile)	ml	400
20	An-6	Kabell FG7OR 4*16 mm	ml	50
21	2.a-73	Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	cope	3
22	2.485/2	F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Gevis"	cope	19
23	2.485/b	F.V priza bivalente 220V 10A 2P-T Gevis	cope	21
24	2.485/d	F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	16
25	An-7	Percjelles elektrik fleksibel 16mm	ml	20
26	2. a-137	Ndricues fluoreshent 4x18ë,IP40	cope	27
27	2. a-138	Ndricues fluoreshent 2x40ë,IP40	cope	9
28	2. a-135	Ndricues tip spot me llampa fluoreshente,2x18ë	cope	5
<b>SHUMA 8</b>				
<b>9 PUNIME RRJETI TV</b>				
1	treg	Kabell koaksial 75 O TV RG6	ml	200
2	treg	Priza TV	cope	5
3	treg	Shpërndarës sinjali televiziv, 1 hyrje, 5 dalje	cope	1
4	treg	Antene TV 44010LTE	cope	1
5	480/1	F.V tub plastmasi Ø 14 ~ 17 mm	ml	200
6	2.487	F.V Kutiderivacioni plastike	cope	1
<b>SHUMA 9</b>				
<b>10. PUNIME PER NGROHJE+FTOHJE</b>				
	Treg	F.v kondicioner inverter split	copë	8
<b>SHUMA 10</b>				
<b>11 Pune kundra zjarrit</b>				
1	Treg	Detektor tymi dhe zjarri te adresyeshem optik-termik-ionic	copë	9
2	Treg	F.V Fikese zjarri me pluhur(9KG)	copë	1
3	Treg	F.V Fikese zjarri me pluhur(6KG)	copë	1
4	Treg	F.V Zile akustike	copë	1
5	Treg	F.V Tabela orjentuese	copë	6
6	Treg	Kuader sinjalizimi zjarri I adresueshem 230v/12/ 24h auto	cope	1
7	2.482/1	Kabell PPV 3x1,5 mm <sup>2</sup>	ml	180
8	2.480/2	Tubo P.V.C fleksibel Ø 18-21	ml	100
9	2.487	Kuti derivacioni	cope	6
10	2.a.-120	Buton sinjalizimi zjarri	cope	2
11	2.a.-116	Sirene e brendshme lajmeruese	cope	1



12	2.a.-117	Sirene e brendshme jashtme	cope	1
		<b>SHUMA 11</b>		
		<b>12. Pune per mbrojtjen atmosferike</b>		
2	2.a-73	Elektroda togezimi, profik zingato e bakrizua, l=1.5m	copë	4
3	2.a-93	F.V percjelles bakerri I zhveshur S=35mm2	ml	60
4	2.a-98	Percjelles shirit zingu tokezimi, Zn=30x3mm	ml	60
5	4.164	FV. Shtize atmosferike, konstruksione te vogla elektrike	ton	0.03
		<b>SHUMA 12</b>		
<b>SHUMA=</b>				
<b>SHUMA1+SHUMA2+SHUMA3+SHUMA4+SHUMA5+SHUMA6+SHUMA7+SHUMA8</b>				
<b>+SHUMA9+ SHUMA 10+ SHUMA 11 +SHUMA`12</b>				
<b>FOND REZERVE 5%</b>				
<b>SHUMA</b>				
<b>T.V.SH 20%</b>				
<b>SHUMA ME TVSH</b>				

**Titullari i Autoritetit Kontraktor**

**Majlinda Bufi**

**NË MUNGES DHE ME URDHËR  
ZËVENDESKRYETAR  
Maksim Goga**

